

TRIBUNA

MEDICA

TICINESE

89
ANNI

11-12

89° ANNO
NOVEMBRE/DICEMBRE 2024

ORGANO UFFICIALE
DELL'ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO



- Per un'efficace integrazione in caso di carenza di potassio^{1,2}
- Unico integratore di potassio orale per adulti rimborsato dalle casse malati^{1,2,3}
- Due forme farmaceutiche adattate allo stato metabolico^{1,2}



Più «energia»
 per le
 cose importanti
 della vita!

Referenze


1) Informazione professionale Potassium Hausmann® compresse effervescenti su www.swissmedinfo.ch 2) Informazione professionale KCl Retard Hausmann® compresse retard su www.swissmedinfo.ch 3) www.spzialtaetenliste.ch

KCl Retard Hausmann®, compressa retard. Ing.: preparato di potassio, acidificante. Compresa retard 745,5 mg di cloruro di potassio corrispondente a 10 mmol o 391 mg di potassio. Ind.: integrazione del potassio in caso di carenza con tendenza ad acidosi o alcalosi metabolica ipocloremica, ad es. in caso di abuso di lassativi; carenza di potassio in seguito a trattamento con saluretici o abuso (edema, ipertonìa, cirrosi epatica o altre patologie del fegato), in particolare nei pazienti trattati con digitalici. D: dosaggio quotidiano >30 mmol in 2-4 somministrazioni. Manten.: Adulti: 40-80 mmol/die; max. 150 mmol/die. Terapia: Adulti: 70-100 mmol/die; max. 150 mmol/die. Profilassi: Adulti: 30-50 mmol/die; max. 150 mmol/die. Assumere le compresse retard dopo un pasto deglutendole intere con abbondante liquido. Nessun dato nei bambini. Ind.: iperkaliemia, insufficienza renale, oliguria, ipoaldosteronismo, disidratazione grave, ulcera gastroduodenale, ustioni gravi, associato a diuretico risparmiatore di potassio, tratto gastrointestinale ostruito o rallentato, concomitante ad anticolinergici. Nota: nei pazienti cardiopatici, i preparati di potassio possono aggravare i sintomi della malattia di Thomsen. Prima di somministrare il potassio è necessario assicurarsi di una buona diuresi. In caso di coma diabetico, il potassio va somministrato solo dopo il trattamento dell'iniziale deidratazione, non appena avviata la diuresi. Eff.ind.: i disturbi intestinali sono rari. I pazienti affetti da disturbi della secrezione renale del potassio e della distribuzione nell'organismo possono contrarre l'iperkaliemia. Interaz.: con medicamenti che mediante ritenzione del potassio possono scatenare l'iperkaliemia (spironolattone, triamterene, amiloride, canrenone), ACE-inibitori, glicosidi digitalici, anticolinergici. Grav.: la terapia del potassio è possibile anche durante la gravidanza. La concentrazione plasmatica del potassio della madre deve essere monitorata. In caso di kaliemia nella norma della madre è possibile anche allattare. Elenco B. Informazioni dettagliate: www.swissmedinfo.ch. Titolare dell'omologazione: Doetsch Grether SA, 4051 Basilea. Ultimo aggiornamento: Dicembre 2021.

Potassium Hausmann® compresse effervescenti. Ing.: preparato di potassio, alcalinizzante. Compresa effervescente: 1685,9 mg di citrato di potassio e 1444 mg di idrogenocarbonato di potassio corrispondenti a 30 mmol o 1172,9 mg di potassio. Ind.: integrazione del potassio in caso di carenza, abbinata a tendenza all'acidosi o acidosi metabolica manifesta. D: dosaggio quotidiano >30 mmol in 2-4 somministrazioni. Manten.: Adulti: 40-80 mmol/die; max. 150 mmol/die. Terapia: Adulti: 70-100 mmol/die; max. 150 mmol/die. Profilassi: Adulti: 30-50 mmol/die; max. 150 mmol/die. Assumere le compresse eff. con i pasti, disciolte in 1-2 dl di acqua; bere lentamente. Nessun dato nei bambini. Ind.: iperkaliemia, insufficienza renale, oliguria, ipoaldosteronismo, disidratazione grave, ulcera gastroduodenale, ustioni gravi, associato a diuretico risparmiatore di potassio. Nota: nei pazienti cardiopatici, i preparati di potassio possono aggravare i sintomi della malattia di Thomsen. Prima di somministrare il potassio è necessario assicurarsi di una buona diuresi. In caso di coma diabetico, il potassio va somministrato solo dopo il trattamento dell'iniziale deidratazione, non appena avviata la diuresi. Eff.ind.: i disturbi intestinali sono rari. I pazienti affetti da disturbi della secrezione renale del potassio e della distribuzione nell'organismo possono contrarre l'iperkaliemia. Interaz.: con medicamenti che mediante ritenzione del potassio possono scatenare l'iperkaliemia (spironolattone, triamterene, amiloride, canrenone), ACE-inibitori, glicosidi digitalici. Grav.: la terapia del potassio è possibile anche durante la gravidanza. La concentrazione plasmatica del potassio della madre deve essere monitorata. In caso di kaliemia nella norma della madre è possibile anche allattare. Elenco B. Informazioni dettagliate: www.swissmedinfo.ch. Titolare dell'omologazione: Doetsch Grether SA, 4051 Basilea. Ultimo aggiornamento: Dicembre 2021.

DG
DOETSCH GRETHER
 PHARMA - DTC - CONSUMER CARE

09/22



Les meilleurs pronostics pour votre carrière.

De la fin des études à la retraite : grâce à l'Assurance des Médecins Suisses, les médecins bénéficient des meilleures solutions de prévoyance et d'une couverture du risque optimale à chaque étape de leur vie. Faites le check-up épargne : va-cooperative.ch



Couverture du risque



Prévoyance

VA Assurance des
 Médecins Suisses
 société coopérative

Une prévoyance sûre.
 Depuis 1926.

Partenaire de

les **Assureurs-médecins**
 complet, sans souci, assuré

TMT
Bimestrale organo ufficiale
Ordine dei medici del Cantone Ticino

ISSN 1421-1009
 Titolo chiave: Tribuna medica ticinese
 Titolo abbreviato della chiave
 (secondo la norma ISO 4): Trib. med. ticin.

Corrispondenza
 OMCT, Via Cantonale,
 Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico
 info@omct.ch
 Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

Direttore responsabile
 Dr. med. Vincenzo Liguori
 Pian Scairolo 34 a
 6915 Lugano-Noranco
 Tel +41 91 993 21 10 - fax +41 91 993 21 32
 vincenzo.liguori@hin.ch

Redazione Scientifica
 Coordinatore Responsabile
 Prof. Dr. med. Mario Bianchetti
 mario.bianchetti@usi.ch
 Assistente di redazione
 Dr. med. Gregorio Milani
 milani.gregoriop@gmail.com

Comitato Scientifico
 Prof. Dr. med. Luca Mazzucchelli
 Prof. Dr. med. Christian Candrian
 Dr. med. Mauro Capoferri
 Dr. med. Fabio Cattaneo
 PD Dr. med. Christian Garzoni
 Dr. med. Curzio Solcà
 Dr.ssa med. Sandra Leoni-Parvex
 Dr. med. Ottavio Bernasconi
 PD Dr. med. Marco Delcogliano

Fotocomposizione-stampa e spedizione
 Tipografia Poncioni SA,
 Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone
 (tribunamedica@poncioni.biz)
 Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01



Ordine dei medici vicino alla natura

Pubblicità
 Zürichsee Werbe AG
 Fachmedien
 Tiefenastrasse 2
 CH-8640 Rapperswil-Jona
 Telefono +41 44 928 56 53
 tribuna@fachmedien.ch
 www.fachmedien.ch

Abbonamento annuale
 Fr. 144.–
 Medici Assistenti Fr. 48.–

SOMMARIO

EDITORIALE

SEZIONE SCIENTIFICA

Strategia per lo sviluppo della qualità nell'assicurazione malattia 167
 M. Rodella

Diagnosi e terapia del carcinoma del seno: tutto e sempre? 172
 A. Pedrazzini e F. Meani

Quando pensare a un tumore del seno ereditario? 173
 M. Calvello

Eliminare l'epatite C in Svizzera strategie e obiettivi attuali degli esperti 178

Lettera alla redazione: drenaggio linfatico e porpora da sforzo 182
 G. La Falce e G. Casanova

Pillole di radiologia per medici 182

ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL'OMCT

Interpellanza: Confidenzialità dei sistemi di segnalazione interna degli errori negli ospedali e negli studi medici svizzeri: a che punto siamo? 184
 M. Chiesa

Date da ricordare 186

Offerte e domande d'impiego 186

Corsi Laboratorio Ticino, Corsi Radioprotezione 2025 187

Incontro annuale dei Medici Cattolici della Svizzera italiana 189

Concorso OMCT per 5 posti di medico con titolo di specialista in medicina interna generale quale formatore in studio di medicina di famiglia 190

CIRS-OMCT: a che punto siamo?

Care Colleghe, Cari Colleghi,

sono passati quattro anni, da quando, nel luglio del 2020, l'Ordine dei Medici ha lanciato ufficialmente il Progetto CIRS-OMCT per la «Qualità e la sicurezza nello studio medico.» Ne avevo riferito ampiamente con compiacimento e orgoglio nell'editoriale della nostra Tribuna Medica Ticinese N. 8-9 2020. Da allora, il sito dell'OMCT ospita una PIATTAFORMA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI CRITICI E INDESIDERATI NEGLI STUDI MEDICI, con l'obiettivo di diventare **un potente strumento di formazione e perfezionamento continuo per tutti i medici del territorio.**

Grazie all'iniziativa dell'OMCT, il Ticino è stato il primo Cantone in Svizzera a dotarsi di un sistema di rilevamento e registrazione degli errori nello studio medico. Personalmente rimango convinto **dell'importanza di questa piattaforma per il miglioramento della qualità della medicina e della sicurezza dei pazienti** in Ticino, della registrazione sistematica degli eventi indesiderati, della loro valutazione e della conseguente discussione in un circolo di qualità liberamente accessibile a tutti i medici dell'OMCT.

Con il motto "abbiamo la bicicletta, adesso pedaliamo" mi ero immaginato che i medici affiliati all'OMCT alimentassero in modo significativo la piattaforma, così da favorire la discussione dei casi degli eventi indesiderati e, di conseguenza il miglioramento della qualità e della sicurezza dei pazienti dei nostri studi medici.

Già allora, il progetto lasciava intendere che la partecipazione a un **sistema di segnalazione CIRS** nell'ambulatorio

sarebbe stata in futuro verosimilmente **una delle condizioni di qualità per poter esercitare a carico della LAMal.**

Grazie all'OMCT, ancora una volta proattivo e utile ai suoi membri, ai medici veniva offerta la possibilità di semplificare – grazie alla piattaforma del CIRS – la dimostrazione della propria partecipazione alle attività a favore della qualità. Infatti, come membri OMCT e frequentatori della nuova piattaforma, **i medici affiliati al nostro Ordine entravano di diritto a far parte di un programma CIRS cantonale.**

Purtroppo, non è stato così, anche perché – proprio in Ticino – in un procedimento penale, il Ministero pubblico aveva chiesto di poter consultare il CIRS (dell'EOC) e il Tribunale federale aveva ritenuta legittima la richiesta. È anche per questo motivo che mi sono permesso di suggerire al Consigliere agli Stati, Marco Chiesa, di introdurre un'interpellanza in tal senso al Consiglio federale (cfr. pag. 156 s. di questa edizione). Al momento di andare in stampa non abbiamo traccia della risposta del Consiglio federale.

Il Parlamento federale ha infatti adottato il nuovo articolo 55a LAMal, che è entrato in vigore a metà 2021, assieme alle relative ordinanze federali. L'articolo 55a LAMal conferisce ai Cantoni la competenza di limitare il numero di medici autorizzati a fornire prestazioni ambulatoriali negli ospedali/cliniche e negli studi medici (individuali, collettivi o organizzati in società di capitali) a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie (AOMS) in uno o più campi di specializzazione medica e/o in determinate regioni.

Nell'editoriale della Tribuna Medica Ticinese 3-4 2023 vi avevo ampiamente informato sulla **procedura di attuazione dei numeri massimi di medici in Ticino** e sulla nostra costruttiva collaborazione nei confronti del Cantone Ticino.

In questo contesto, il tema della qualità assume una grande importanza, tant'è che l'art. 58g OAMal (in vigore dal 1° gennaio 2022) regola che "i fornitori di prestazioni devono adempiere i seguenti requisiti di qualità:" alla lett. b): "disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;" e alla lett. c): "disporre di un sistema interno di rapporti e d'apprendimento appropriato e **aver aderito a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero**, per quanto tale rete esista; (...)."

Grazie al CIRS-OMCT offriamo ai medici affiliati un importante strumento per conseguire e per mantenere le necessarie autorizzazioni all'esercizio della nostra professione, nel rispetto della strategia per lo sviluppo della qualità stabilito dalla LAMal.

Ho il piacere di farvi partecipi del rapporto della Dr.ssa med. Mirjam Rodella MPH – che ringrazio per la collaborazione - che presenta un utile aggiornamento della situazione sul fronte della qualità.

Vi auguro una buona lettura!
Vi saluto cordialmente e vi formulo i miei più fervidi auguri di Buone feste e di un proficuo 2025.

Dr. med. Franco Denti
Presidente OMCT.